



METALLURGICA VENETA
ACCIAI SPECIALI



**ACCIAIO PRONTO
AL MOMENTO GIUSTO**



METALLURGICA VENETA
ACCIAI SPECIALI



METALLURGICA VENETA

La nostra Storia

La Metallurgica Veneta Spa è un'azienda giovane e dinamica, da oltre venti anni una realtà economica importante nel cuore del complesso mondo della metallurgia del Nord-Est.

Con le migliori e moderne attrezzature industriali, il nostro apparato produttivo è capace di soddisfare con velocità e precisione le richieste della clientela più esigente.

L'ampia gamma dei nostri acciai speciali e comuni, tubi per applicazioni meccaniche, l'ampia disponibilità nei magazzini e l'eccellente rete distributiva contraddistinguono il nostro puntuale servizio ed è questo che viene riconosciuto dai nostri clienti.

Il nostro motto è "Acciaio pronto al momento giusto".

Metallurgica Veneta Spa si è sempre caratterizzata per lo spirito verso l'innovazione e la costante volontà di offrire un servizio professionale e costante verso tutti i suoi clienti.

Vogliamo essere fornitori, ma soprattutto affidabili partner economici.

ACCIAI DISPONIBILI

QUALITÀ	STATO	DIAMETRI MM.
ACCIAI DA CEMENTAZIONE (EN 10084)		
20MnCrS5 - Ricotto lav.	Laminato • Forgiato tornito • Traf./pelato h9	20-300 • 310-490 • 16-80
16NiCrS4 - Ricotto lav.	Laminato • Trafilato/pelato h9	20-260 • 16-80
16NiCr4+Pb - Ricotto lav.	Laminato • Trafilato/pelato h9	24-160 • 5-100
17NiCrMoS6-4 - Ricotto lav.	Laminato • Forgiato tornito • Traf./pelato h9	20-320 • 330-1200 • 20-80
17NiCrMo6-4+Pb - Ricotto lav.	Laminato • Trafilato/pelato h9	20-200 • 5-100
ACCIAI DA BONIFICA (EN 10083-3)		
42CrMo4 - Bonificato	Lamin. • Forg. tornito • Traf./pelato h9 • Rett. h7	20-330 • 340-800 • 20-80
39NiCrMo3 - Bonificato	Lamin. • Forg. tornito • Traf./pelato h9 • Rett. h7	20-330 • 340-1000 • 5-160
39NiCrMo3+Pb - Bonificato	Laminato • Trafilato/pelato h9	20-220 • 5-100
ACCIAI AL CARBONIO		
S355J2 - ASTM A 105 - Naturale	Laminato • Forgiato tornito	25-300 • 310-800
A350LF2 - Normalizzato	Laminato • Forgiato tornito	30-300 • 310-800
C45 - Naturale	Lamin. rull. • Forg. tornito • Traf./pelato h9 • Rett. h7	20-330 • 340-1000 • 5-150
C45 - Bonificato	Laminato - trafilato • Piatto/quadro/esagono Laminato • Pelato h9	30-200
ACCIAI AUTOMATICI AD ALTA LAVORABILITÀ (UNI EN 10277-3)		
AVP - Naturale	Trafilato/pelato h9	Tondo/Quadro/Piatto/Esagono
PR80 - Naturale	Trafilato/pelato h9	Tondo/Quadro/Piatto/Esagono
AVZ - Naturale	Trafilato/pelato h9	Tondo
ACCIAI COMUNI (UNI EN 10277-2)		
Fe360B - Naturale	Trafilato/pelato	Tondo/Quadro/Piatto/Esagono

A richiesta possiamo fornire con consegna pronta:

- 34CrNiMo6 - 30NiCrMo12 - 34NiCrMo16 - 31CrMoV9 - 34CrAlNi7 - 40NiCrMo7 - 36NiCrMo16 - 16NiCrMo12 - 16NiCr11 - 41CrAlMo7 - 52SiNcr5 - 100cr6 - 100crmo7-25CrMo4
- Acciai da utensili - Acciai inossidabili - Pezzi forgiati singolarmente, lavorati a disegno con trattamento termico in tutte le qualità disponibili.
- Pelati-Rullati tolleranza h9-h10-h11 • Rettificati tolleranza h6-h7-h8 in tutte le qualità disponibili.
- Fornitura su richiesta di Acciai Speciali, Rapidi e Super/Rapidi.

TUBI LAMINATI SENZA SALDATURA

E355 NORMA EN 10297-1	E470 - LAMINATO GREZZO o NORMALIZZATO
S355J2H- NORMA EN 10210-1-2	E590 K2 - BONIFICATO
E355K2 - NORMALIZZATO NORMA EN 10297-1	42CrMo4 - LAMINATO NORMALIZZATO o BONIFICATO

TUBI TRAFILATI SENZA SALDATURA**TUBI TRAFILATI SENZA SALDATURA - H8 INTERNO****TUBI TRAFILATI SENZA SALDATURA****TUBI SENZA SALDATURA PER CIRCUITI OLEODINAMICI****TUBI SENZA SALDATURA LEVIGATI****BARRE CROMATE / TUBI CROMATI**

Cromato C45	Cromato 20 MnV6	C53 Temprato rettificato
C53 Temprato cromato	Cromato 42CrMo4 Bonificato	Ni Cromax 30

PRODOTTI SU RICHIESTA

ACCIAI DA UTENSILI PER LAVORAZIONI A FREDDO

1.1730	1.2516	110W4KU	1.2379	58SiMo8KU
1.2302	1.2767	1.2080	1.2550	
1.2316	1.3537 B5	1.2311	1.2842	

ACCIAI DA UTENSILI PER LAVORAZIONI A CALDO

1.2083	1.2344	1.2738	1.2312	40NiCrMoV16Ku
1.2311	1.2367	1.6959	1.2343	1.2714
1.2329	1.2711	1.2085	1.2365	1.2767

ACCIAI INOSSIDABILI

AISI 303	AISI 304	AISI 316	AISI420
AISI 416	AISI 430	AISI 431	

ALTRI PRODOTTI SU RICHIESTA

PROFILATI in FE a L, U, T, angolari	OTTONE	PLASTICHE E DERIVATI (Polietilene, Teflon, Arnite, Gomma, Nylon, PVC)
TRAVI IPE, INP, HEA, HEB, HEM	ALLUMINIO	LAMIERE ANTIUSURA E ANTISNERVAMENTO
RAME	GHISA	CESOIATURA E OSSITAGLIO

NORME CORRISPONDENTI

QUALITÀ	EUROPA EN	GERMANIA		FRANCIA AFNOR	SPAGNA UNE	G.B. B.S.	USA AISI/SAE	
		DIN	W.N.					
ACCIAI DA CEMENTAZIONE (EN 10084)								
20MnCrS5	20MnCrS5	20MnCrS5	1.7147	20MC5				
16NiCrS4	16NiCrS4				F1581	637M17	637M17	
16NiCr4+Pb	16NiCrS4				F1581	637M17	637M17	
17NiCrMoS6-4	17NiCrMoS6-4					18NCD6	817M17	817M17
17NiCrMo6-4+Pb	17NiCrMoS6-4					18NCD6	817M17	817M17
ACCIAI DA BONIFICA (EN 10083-3)								
25CrMo4	25CrMo4	25CrMo4	1.7218	25CD4	F222	708M25		
30CrNiMo8	30CrNiMo8	30CrNiMo8	1.6580			822M30		
42CrMo4	42CrMo4	42CrMo4	1.7225	42CD	F1252	708M40	4140	
39NiCrMo3	39NiCrMo3	39NiCrMo3	1.6511		F1280	817M37		
39NiCrMo3+Pb	39NiCrMo3	39NiCrMo3	1.6511		F1280	817M37		
ACCIAI AL CARBONIO								
ASTM A 105								
A350LF2								
C45	2C45	CK45	1.1191	XC48H1	F1140	080M46	1045	
C45	2C45	CK45	1.1191	XC48H1	F1140	080M46	1045	
ACCIAI PER MOLLE (UNI 3545)								
52SiCrNi5	52SiCrNi5	52SiCrNi5	1.7117					
ACCIAI PER CUSCINETTI (UNI 3097)								
100Cr6	100Cr6	100Cr6	1.3505	100Cr6	F1310	A535A99	42100	
100CrMo7	100CrMo7	100CrMo7	1.3537	100CrMo7.2	F1313			
ACCIAI DA NITRURAZIONE (UNI 8077)								
41CrAlMo7	41CrAlMo7	41CrAlMo7	1.8509	40CAD6.12	F1740	905M39		
ACCIAI AUTOMATICI AD ALTA LAVORABILITÀ (UNI EN 10277-3)								
AVP	11SMnPb37	11SMnPb36	1.0737	S300Pb	F2114	12L14		
PR80	36SMnPb14	36SMnPb14	1.0765	S300Pb	F2114	12L14		
AVZ	11SMn37	11SMn37	1.0736					
ACCIAI COMUNI (UNI EN 10277-2)								
Fe360B	S235JRG2							



SERVIZI E QUALITA'

Metallurgica Veneta Spa è una realtà distributiva che offre garanzia di efficienza e di qualità

- Disponibilità di un elevato stock di trafilati, laminati, fucinati.
- Una completa gamma di prodotti lavorati a freddo: piatti, quadri, tondi ed esagoni.
- Supporto tecnico professionale per rispondere a qualsiasi esigenza.
- Taglio a misura fino a un diametro di 1.200 mm.
- Controlli dimensionali, prove meccaniche, ultrasuoni secondo le specifiche richieste del cliente, smagnetizzazione e antimescolamento.
- Approntamento rapido del materiale.
- Conto lavoro per trattamento termico, pelatura e rettifica.
- Trattamenti termici di ricottura, bonifica, normalizzazione e distensione.



Metallurgica Veneta S.p.A.

Via G. Natta, 21 - 36045 Lonigo (Vi) Italy

Tel. 0444 436321 - Fax 0444 835429

info@metallurgicaveneta.it - www.metallurgicaveneta.it